

RUOTE ANTERIORI FRONT IDLERS

TIPO ESCAVATORE EXCAVATOR TYPE

RUOTA COMPLETA DI SUPPORTI GROUP WITH BRACKETS		IDLER	CLASSE CONVENZIONALE CONVENTIONAL SIZE	RUOTA TENDICINGOLO DI RIFERIMENTO REFERENCE TO TRACK TENSION DEVICE GROUP	ADATTABILITÀ ALLE MACCHINE (*) SUITABLE TO MACHINES MODEL
Numero ROTER Part Number	Codici di riferimento (*) Other Part Numbers				
EX.02.54.00	FA25,1401.54D.00		B1,CARRO 2,FL4	FA21,1401.52D.00	BOHLER: TC110, TC111 COSMOTER: 10C 94C FAI: 500C, 750C, 570 INGERSOLL: ECM440 P.M.I.: 450
EX.02.54A.00	BG8, 1401.54E.00, 5671663034		B1, CARRO 2	TM2, 1401.52E.00	BENATI: 3.07, 3.08 CMI: PR225, PR400 PR525, SF175, SF250 - TAMROCK: DHAT DH400 JCB: 809 TEREX: TC75
EX.02.54B.00	TS100		-	-	-
EX.02.53L.00	VA543		-	-	-
NS.02.54A.00	VA2408, 130765		B1 RUBBER	VA2333	NEUSON: 7003RD
VA.02.54A.00	5671658450, 210147.02		D20 RUBBER	UX044E1A	TEREX: HR32
VA.02.54C.00	BG8 RINF.		D20 RUBBER	-	-
CP.02.54.00	192-8417, 365-4182		D2	-	CATERPILLAR: SF200, PM200
RT.03.54.00	5671658411 VA1481, 1403.54E.00		B2, CARRO 4	VA1478, 1000061246	SCHAEFF: HR41F
MR.03.54.00	-		B2, CARRO 4	MR.03.53.00	MARINI: MF571, MF691
RT.03.54N.00	LH737		B2, CARRO 4	LH701	LIEBHERR: R900
VA.03.54A.00	LH738		-	-	-
TM.70.54A.00	VA2153		FL6, CARRO 6	TM.70.52.00	TESMEC: 750
EX.03.54.00	BD92, VA2001, 1403.54D.00		FL6, CARRO 6	FA6, 1403.52D.00, P1403200M00	BENFRA: 3C, 5C COSMOTER: 14C, 104C 124C FAI: 700, 800, 900 - TAMROCK: DHA500, DHA600 P.M.I.: 450B, 810, 910
EX.03.54A.00	71318283 SI192, 2512.54.00		FL6	71318273 SI117, 2512.52.00	FIAT-SIMIT: FE12, FE14 BENATI: 90,120 140, 3.15, 3.16 - LALTESI: 221, RH2.12 O&K: RH2.10,RH2.12 MACMOTER:M9
KT.10.54.00	203.30.00133, KM2795, P4012400S00		D31	-	KOMATSU PC100.5, PC120.5, PC130.5
CP.12.54.00	4I7337, UX068C0E, CR7209		D4	-	CATERPILLAR: 311, 312, 313
CP.12.54A.00	D34201000		D4	-	CATERPILLAR: E110B, E120B
SM.13.54.00	JNA0223XA LK262, 158878A1, PX613400Y00		D4, B4	-	LINKBELT-SUMITOMO: JS130 CASE: 9010
DW.13.54.00	22701052, VP181304		D4	-	DAEWOO: DH130, S140 LC-5
HY.13.54.00	81E62004, P3206400M00		D4	-	HYUNDAI: R130
SU.13.54.00	1081-04000, 1081-04050, VO14, 1081-00780, 1081-00830		D4	-	SAMSUNG: SE130
EX.04.54.00	2675167, 2201263, 820010018 71314449 AT104, 2190.54B.00		B4,CARRO 7,D4	AT16,VA539 1404.52A.00	ATLAS: 1202, 1204, 1302, 1304, 1404 1500, 1602, 1604, 1622, 1700, 1702 1704, 1800 BANTAM:4470, C166, C451 C744 BENATI: 3.18, 3.20 3.21, 3.22 COSMOTER: 22,166 DEMAG:H16, H216 FUCHS: 118, 703 713, 714 JCB: 805, 806 807, 811, 812, 814, 816, 817, 818 MENK: 60.70 RICHIER: H43, H45, H48 ROCK: 130 FIAT-SIMIT:S9, S90 S105, SL11 FE16, FE18, F20 DRESSER-YUMBO:3980 3944, 3960 3964, 620, 625, 630, 635 640 FAI: 1000, 1100, 1200, 1300 P.M.I.: 700 814, 815, 818, 850
EX.04.54A.00	5209293, AT47057, ID609 LH492, LH134, 4911.54.00, UX070E5E, P4911400M00, 56155		B4,D4	LH220, VA569, VA299 4911.52A.00	BENFRA: 6C, 7C, 8C, 9.08, 9.09 BROYT: X20 LALTESI: 420HD - LIEBHERR:900B, 901C 902, 911B, 912, 921 922, 925, 690D JOHN DEERE: 690BO, 690D, 693

(*) Simboli, nomi e numeri sono usati solo per riferimento. Tutti i prodotti elencati sono di esclusiva produzione ROTER.

Symbols, names and numbers are used for reference only. All products listed, are of exclusive ROTER manufacture.

(1) Ruote senza Supporti, con Flange di chiusura - Idler without Brackets with Retainers

RUOTE ANTERIORI FRONT IDLERS TIPO ESCAVATORE EXCAVATOR TYPE

RUOTA COMPLETA DI SUPPORTI GROUP WITH BRACKETS		IDLER	CLASSE CONVENZIONALE CONVENTIONAL SIZE	RUOTA TENDINGOLO DI RIFERIMENTO REFERENCE TO TRACK TENSION DEVICE GROUP	ADATTABILITÀ ALLE MACCHINE (*) SUITABLE TO MACHINES MODEL
Numero ROTER Part Number	Codici di riferimento (*) Other Part Numbers				
CS.69.54.00	-	D4		-	CASE: 688
TM.90.54.00	OK596	D4		OK563, TM.90.52.00 TM.95.52.00	TESMEC: TRS900, TRS950 O&K: RH4F, RH5, RH6 - SCHAEFF: 312
VA.04.54B.00	UX068E0E	D4		VA.04.52B.00	SCHAEFF-TEREX: HR46 BOBCAT: 444
HT.06.54.00	9068477	D31		-	HITACHI: EX60-1, EX90 - JOHN DEERE: JD70
HT.06.54A.00	9125766, 9097575, AT200695	D31		-	HITACHI: EX60-2, EX60-3, EX100 JOHN DEERE: JD190
HT.06.54B.00	P76064A0M00, HT417, 9154166	PC60		-	HITACHI: EX60-5, ZX70 JOHN DEERE: CF80
HT.10.54.00	9068144	D4		-	HITACHI: EX100-1, EX120-1, EX110
HT.10.54B.00	9143388, AT172696	D4		-	HITACHI: EX100-2, EX100-3, EX120-2, EX120-3 - JOHN DEERE: 490D, 490E
HT.13.54.00	9134216, 71401403, 05714.00100 SI756, P1549400M00, UX068H0E	D4		-	HITACHI: EX135 - TAKEUCHI: TB1140 FIAT-HITACHI: CF130E
HT.15.54.00	9069635, AT172563	D4		-	HITACHI: EX150 J.DEERE: 590D, 590E
FA.04.54.00	FT2747, VO14	B4, FL9		71400891 FT2749	FIAT-HITACHI: FH120, FH150 AKERMANS: EC140, EC160
FA.04.54A.00	FT3869	B4, FL9		-	-
CP.15.50A.00	(8V9106) (CR5125) CR4153, 0115.50.00	D4		-	CATERPILLAR: 215B, 215D
CP.15.50B.00	CR3976, 0125.50.00	D4		-	CATERPILLAR 225
CP.15.51.00	5C6602 CR3973	D3		-	CATERPILLAR: 215
SM.20.54.00	JNA0214YA LK144, KRA1198, KRA1767, VP261604, JRA0214	B5, CARRO 9		-	LINKBELT-SUMITOMO: JS200, SH200 JCB: 220 CASE: CX160, CX210, CX225, CX240, 9021, 9030
CP.32.54.00	113-2907, 102-8151, 7Y1601 CR5732, UX085C0E, 248-7143	D5		-	CATERPILLAR: 315, 317, 320, 320B
CP.22.54.00	1156337, CR5786	D5		-	CATERPILLAR: 322
EX.05.54.00	2206265, DE14, 1405.54M.00 1405.54P.00	B5,CARRO 9, D6		DE7, VA513,VA606 1405.52M.00 2523.52C.00, 2528.52.00	BANTAM-KOE: C260, C266, 6620 BENATI: 230, 270, 3.21HD, 3.27, 3.28 BROVT: X30 DEMAG: H21, H23 EDER: 835 FUCHS: 705 HYDROMAC: H145 - LIEBHERR: 912HD 932HD MENK: 120, 250 ROCK: 130HD 135, 150 - WESERHUTTE: 45, 130 WARYSKI: F250
EX.05.54B.00	5600215, 2424020068, 78876 LH485, PY1405400M00, 5002361	B5, D6		LH36, VA578 4941.52B.00 5019.52B.00	ATLAS: 1702HD, 1704HD, 1800HD, 1802 1804, 1902, 2002, BANTAM - KOE: 6625 BENFRA: 10C FAI: 1000C, 1600C COSMOTER: 25, 256 - INSLEY: H800, H100 JCB: 807HD 808, 820 LALTESI: 441, 500, 541 551, 650 LIEBHEER: 911HD, 912HD, 921HD, 925 932, 941, 942,945 SAMSUNG: MX222 P.M.I.: 822HD, 825, 1000B, 1200, 1300 REDRILL: SK60 ROCK: 150HD, 200 - RUSTON: 20H, 21H YUMBO-DRESSER: 630HD, 635HD 640HD, 645, 650, 3964HD, 3984, 3966 SENNEBOGEN: 1225R, S40
EX.05.54C.00	1405.54P.00	D6		-	AKERMANS: H10, H11, H12

(*) Simboli, nomi e numeri sono usati solo per riferimento. Tutti i prodotti elencati sono di esclusiva produzione ROTER.
Symbols, names and numbers are used for reference only. All products listed, are of exclusive ROTER manufacture.

(1) Ruote senza Supporti, con Flange di chiusura - Idler without Brackets with Retainers

RUOTE ANTERIORI FRONT IDLERS

TIPO ESCAVATORE EXCAVATOR TYPE

RUOTA COMPLETA DI SUPPORTI GROUP WITH BRACKETS		IDLER	CLASSE CONVENZIONALE CONVENTIONAL SIZE	RUOTA TENDINGOLO DI RIFERIMENTO REFERENCE TO TRACK TENSION DEVICE GROUP	ADATTABILITÀ ALLE MACCHINE (*) SUITABLE TO MACHINES MODEL
Numero ROTER Part Number	Codici di riferimento (*) Other Part Numbers				
CP.25.50.00 (1)	(5C9558) (CR5127) CR3978, 0125.50.00	D5		-	CATERPILLAR: 219, 225B, 225D, 227
FA.05.54.00	1930839, UX076F0E, FT2762	FL10		71400911, FT2764	FIAT - HITACHI: FH200
HT.20.54.00	9066393, AT12605, AT131260G, ID120D	D5		-	HITACHI: EX200, EX220 JOHN DERE: 790D DAEWOO: DH200, DH220
HT.20.54A.00	9145269, 71401320, 9143400, 9089384 AT172, AT214392, AT180014 AT280859, SI738, HT675, ID1816, HT531,	D5		-	HITACHI: EX200-5, EX230LC-5 FIAT-HITACHI: EX165, EX215, EX255 JOHN DEERE: 790E, 200, 230
KT.20.54B.00	205.30.00182 KMI1641	D50, D55		-	KOMATSU: PC200.3, PC150.3, PC150.5 PC220.3
HT.22.54.00	9176864, ID1816	D55, B60		-	HITACHI: ZX160, ZX200, ZX210, ZX240
KT.20.54.00	205.30.K1310 KM2824, P4020400N00	D50, D55		-	KOMATSU: PC200, PC220, PC240, PC150 PC180, PF55L, (EUROPE PRODUCTION)
KT.20.54A.00	32089, 20Y.30K.1100, E181.2004, 20Y.30.00030, 81EM.14010.20 KMI1642, P4022400N00, UX084K0E	D55		-	KOMATSU: PC200.5, PC210.5, PC220.5, PC240.6 HYUNDAI: R160, R180, R200, R200-3, R210 R210-3, R250, R250-3
NS.60.54.00	-	-		NS.60.52.00, 1000183786	NEUSON
KT.22.54.00	20Y.30.00330, KM3299	D50, D55		-	KOMATSU: PC210-8, PC200-8, PC220-8 PC200-7, PC210-7, PC220-7
KB.20.54.00	24100N5948F4, SI894, 72210191, 24100N5948F2, PY460400Y00, 72210182, YN52D00009F1	D5		-	KOBELCO: SK200, SK200-5, SK220-3, SK250 NL-6
LB.60.54.00	LH1134, 5610905	D5, B60		-	LIEBHERR: 922, 914HD
LB.06.54.00	LH745, P1405400M00, 5601564	B5, D6		-	LIEBHERR: 932
LB.06.54A.00	LH1137, 5607652, 10004545, 81E8-2004, 81EH-10050, P4962400M00	B6, Carro 10		-	LIEBHERR: R954 HD5L, R962 HUYNDAI: R290 LC3, R320-3, R350 LC, R360 LC-3
LB.06.54B.00	LH1136	B6, Carro 10		-	-
SM.30.54.00	LK103	D50, D55		-	LINKBELT-SUMITOMO: JS300
VL.20.54.00	118100030, VO03, 14522945, 14533156, PS922400Y00	D50, D5		-	VOLVO: EC150B, EC180B, EC210, EC240 SAMSUNG: SE210
GD.69.54.00	AT152096 ID892, 0469P2M00	D55, Carro 9-6		-	JOHN DEERE: 690E AKERMANS-VOLVO: EC230B, EC240
GD.05.54.00	ID2844, AT344885	PC300 STR		-	JOHN DEERE: 2054, 2154
SU.21.54.00	1081.03790	D50, D55		-	SAMSUNG-VOLVO: SE210.2, SE240
TM.10.54.00	-	-		-	TESMEC: TRS1075
KT.30.54.00	207.30.00160, VP4030B4 KMI1927, KM2018, P40304B0M00	D65		-	KOMATSU: PC250-5, PC280.5, PC300.5 PC300.6, PC340, PC350.6, PC350 LC8
FA.05.54A.00	71314515, SI104, 2115.54.00	FL10,D6C-STR		SI31, VA607, 2115.52A.00	FIAT-SIMIT: S11HD, S15, FE20HD, FE24, FE28 FAI: 1300C, 1400, 1600C P.M.I.: 828, 830 1300B, 1500, 1800
FA.22.54.00	1930838 FT2775, SI501	FL14		71400922 FT2777	FIAT - HITACHI: FH220
CP.29.50.00 (1)	2V8641 CR5130, 0135.50.00	D6, D7		-	CATERPILLAR: 229, 231
EX.25.54.00	CR5884, 115-3696, 7Y0360, UX089C0E 102-8155, P0125400M00	D6C		-	CATERPILLAR: 325, 325B
EX.06.54.00	2204462, 855343, 5603447, 1081-00640, VO18 LH495, P50200400M00	B6, Carro 10, D7		LH37, 5020.52B.00	ATLAS:1804HD, 1902HD, 1904, 2202, 2002E 2004 BENATI: 230HD, 310, 370, 3.28HD, 3.30 3.33, 3.35 SAMSUNG: MX10 MX292, SE280 IC290 YUMBO-DRESSER: 645HD, 650HD, 655 BANTAM-KOE:C366 FAI:2000 LIEBHERR: 941HD 942HD, 945, 952, 961 DEMAG: H31 VOLVO: EC280, EC360

(*) Simboli, nomi e numeri sono usati solo per riferimento. Tutti i prodotti elencati sono di esclusiva produzione ROTER.

Symbols, names and numbers are used for reference only. All products listed, are of exclusive ROTER manufacture.

(1) Ruote senza Supporti, con Flange di chiusura - Idler without Brackets with Retainers

RUOTE ANTERIORI FRONT IDLERS

TIPO ESCAVATORE EXCAVATOR TYPE

RUOTA COMPLETA DI SUPPORTI GROUP WITH BRACKETS		IDLER	CLASSE CONVENZIONALE CONVENTIONAL SIZE	RUOTA TENDICINGOLO DI RIFERIMENTO REFERENCE TO TRACK TENSION DEVICE GROUP	ADATTABILITÀ ALLE MACCHINE (*) SUITABLE TO MACHINES MODEL
Numero ROTER Part Number	Codici di riferimento (*) Other Part Numbers				
VL.29.54.00	14532537, 14510972		B6, CARRO 10	-	VOLVO: EC290.3
CP.30.54.00	096.0253		D6C	-	CATERPILLAR: EL300, EL300B, E300B
HT.40.54.00	9099137, 9115238, 9128075, 9074011, HT588, VP7640A4, AT201944, UX102H0E		D85	-	HITACHI: EX400, ZX450, ZX470
EX.06.54A.00	U422V0080, F436118 KO76, KO156, 4746.54.00		B6, Carro 10, D7	KO89, KO128, KO149	BANTAM-KOEMRING: 466, 566, 666, 6640 6644 PMI: 834, 835
TG.06.54A.00	KO156, F436118		B6, Carro 10	KO149, KO151, F123869	BANTAM-KOEMRING-TIGERCAT JOHN DEERE: 853
FA.06.54.00	1930837 FT2957		D7	71400933 FT2786	FIAT - HITACHI: FH270, FH300
CP.33.54.00	7Y0762, 102-8152, 115-3698, 136-2422, UX097C1E		D7F	-	CATERPILLAR: 330
CP.35.50.00	CR3982, 0135.50.00		D7F	-	CATERPILLAR: 235
CP.35.54A.00	4E8500, 3V4674 CR5132		D7F	-	CATERPILLAR: 235, LL229
HT.30.54.00	9115208, AT159063, AT178256 71466894, SI824, H9151028		D7F	-	HITACHI: CFH275, EX300, EX270.1, EX 270.2 EX270.5, EX300.1, EX300.2, EX300.3, UH123 JOHN DEERE: 892 FIAT-HITACHI: EX270, EX285
HT.30.54A.00	9154690, AT250450, SI828, 71401535		D7F	-	HITACHI: EX300-5 - JOHN DEERE: 892E
GD.33.54.00	AT250450, 71401536, SI829, 9154690 HT656, UX103H1E		D7F	-	JOHN DEERE: 330 FIAT - HITACHI: FH335 - HITACHI: ZX270 ZX280, ZX330, EX300.5, EX330.5, EX350.5 EX370.5 FIAT-KOBELCO: EX350
KB.30.54.00	24100N7030F3, SI1008, LC52D00002F1		D7F	-	KOBELCO: SK300.2, SK300.3 NEW HOLLAND: E385
EX.07.54.00	2204139, 5600367, 690905 SI369, 1476.54C.00, P1476400M00		B7, Carro 11, D7F	VA834, 2123.52.00	ATLAS: 2202HD, 2502 BENATI: 310HD, 450 525, 3.45 DEMAG: H36, H40, H41 LALTESI: 750HD FIAT-SIMIT: FE40, FE45 LIEBHERR: R961HD, R971 P.M.I.: 2200, 2300
KT.40.54A.00	208.30.00200 KM1973, UX102K0E		D85	-	KOMATSU: PC360-5, PC400-5, PC450

(*) Simboli, nomi e numeri sono usati solo per riferimento. Tutti i prodotti elencati sono di esclusiva produzione ROTER.

Symbols, names and numbers are used for reference only. All products listed, are of exclusive ROTER manufacture.

(1) Ruote senza Supporti, con Flange di chiusura - Idler without Brackets with Retainers